

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿県薬試 第 11170123920 号

発行日 平成29年11月15日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市分岐二丁目8番15号
 電話 099-253-8935代 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成29年11月8日	8時30分	天候(前日)	雨	(当日)	雨
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 古房浄水場 中田配水池系 (採水地点) 中田公民館					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 大木田 昭人		(所属) 水道課			
採水時	(気温) 19.0℃		(水温) 22.0℃		(残留塩素) 0.39mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	20.2mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.3	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	-以下余白-					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	平成29年11月8日 ~ 平成29年11月15日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	米澤 守光					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島県薬試 第 11170123930 号

発行日 平成29年11月15日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市尾太郎二丁目8番18号
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	平成29年11月8日	8時15分	天候(前日) 雨	(当日) 雨
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 古房浄水場 熊野配水池系 (採水地点) 中種子町温泉保養センター			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 大木田 昭人	(所属) 水道課		
採水時	(気温) 21.0℃	(水温) 23.0℃	(残留塩素) 0.52mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	20.6mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	7.4	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	—以下余白—			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				

備 考	
検査期日	平成29年11月8日 ~ 平成29年11月15日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	米澤 守光

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿県薬試 第 11170123940 号

発行日 平成29年11月15日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島県中種子町野間2丁目8番18号
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	平成29年11月8日	9時05分	天候(前日)	雨	(当日)	雨
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 古房浄水場 阿高礮配水池系 (採水地点) 岩岡小学校					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 大木田 昭人		(所属) 水道課			
採水時	(気温) 20.0℃		(水温) 22.0℃		(残留塩素) 0.57mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	20.6mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.3	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	-以下余白-					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						

備考	
検査期日	平成29年11月8日 ~ 平成29年11月15日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	米澤 守光

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿県薬試 第 11170123950 号

発行日 平成29年11月15日

依頼者 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市中種子町二丁目8番(仮設)
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	平成29年11月8日 9時45分		天候(前日)	雨	(当日)	雨
施設の名称	(名称) 中種子町簡易水道 浜津脇浄水場 浜津脇浄水場系 (坂元配水池系) (採水地点) 竹之川公民館					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 大木田 昭人		(所属) 水道課			
採水時	(気温) 20.0℃	(水温) 21.0℃	(残留塩素) 0.51mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	24.2mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.4	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	-以下余白-					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						

備考	
検査期日	平成29年11月8日 ~ 平成29年11月15日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	米澤 守光

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿児島県薬試 第 11170123960 号

発行日 平成29年11月15日

依頼者 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8935代 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成29年11月8日	10時20分	天候(前日)	雨	(当日)	雨
施設の名 称	(名 称) 中種子町簡易水道 浜津脇浄水場 浜津脇浄水場系 (牧川配水池系) (採水地点) 牧川公民館					
水 質 区 分	(区 分) 浄水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏 名) 松下 重文		(所 属) 水道課			
採水時	(気 温) 20.0℃		(水 温) 21.0℃		(残留塩素) 0.74mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準	値	備	考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	23.1mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.5	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	-以下余白-					
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備	考					
検査期日	平成29年11月8日 ~ 平成29年11月15日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	米澤 守光					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿県薬試 第 11170123970 号

発行日 平成29年11月15日

依頼者 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市千太郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8935代 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成29年11月8日	8時10分	天候(前日)	雨	(当日)	雨
施設の名称	(名称) 中種子町簡易水道 向井配水池 向井配水池系 (採水地点) 向井町公民館					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 松下 重文 (所属) 水道課					
採水時	(気温) 19.5℃ (水温) 21.0℃ (残留塩素) 0.1mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	24.1mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	6.6	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	-以下余白-					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	平成29年11月8日 ~ 平成29年11月15日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	米澤 守光					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島県薬試 第 11170123980 号

発行日 平成29年11月15日

依頼者 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市丸太町二丁目8番15号
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	平成29年11月8日	8時50分	天候(前日) 雨	(当日) 雨
施設の名称	(名称) 中種子町簡易水道 南部浄水場 南部浄水場系 (採水地点) 衣之平公民館			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 大木田 昭人	(所属) 水道課		
採水時	(気温) 19.0℃	(水温) 23.0℃	(残留塩素) 0.30mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	19.1mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	8.0	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				

備考	
検査期日	平成29年11月8日 ~ 平成29年11月15日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	米澤 守光

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿児島県薬試 第11170123990号

発行日 平成29年11月15日

依頼者 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市姪子町二丁目8番15号
電話 099-253-8935(内) FAX 099-255-2850

採水年月日	平成29年11月8日	10時00分	天候(前日)	雨	(当日)	雨
施設の名称	(名称) 中種子町簡易水道 北部第2浄水場 北部第2浄水場系 (採水地点) 種子島空港					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 松下 重文 (所属) 水道課					
採水時	(気温) 21.0℃ (水温) 22.0℃ (残留塩素) 0.57mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	19.1mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	8.1	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	-以下余白-					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	平成29年11月8日 ~ 平成29年11月15日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	米澤 守光					

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿児島県 第11170124000号
発行日 平成29年11月15日

依頼者 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	平成29年11月8日	8時55分	天候(前日)	雨	(当日)	雨
施設の名称	(名称) 中種子町簡易水道 北部第3浄水場 北部第3浄水場系(北部配水池系) (採水地点) 男淵女淵の滝 公衆トイレ					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 簡易水道		(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 松下 重文		(所属) 水道課			
採水時	(気温) 19.0℃		(水温) 20.0℃		(残留塩素) 0.32mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	20.1mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.2	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	-以下余白-					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						

備考	
検査期日	平成29年11月8日 ~ 平成29年11月15日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	米澤 守光


水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島県薬試 第 11170124010 号

発行日 平成29年11月15日

依頼者 中種子町長 田淵川 寿広 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市千代田二丁目8番10号
 電話 099-253-8955(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	平成29年11月8日	8時40分	天候(前日) 雨	(当日) 雨
施設の名称	(名称) 中種子町簡易水道 北部第3浄水場 北部第3浄水場系 (大塩屋配水池系) (採水地点) 大塩屋 公衆トイレ			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 松下 重文	(所属) 水道課		
採水時	(気温) 20.0 ℃	(水温) 22.0 ℃	(残留塩素) 0.41mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	20.2mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	7.5	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備考				
検査期日	平成29年11月8日 ~ 平成29年11月15日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	米澤 守光			