

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島薬試 第 11170135640 号

発行日 平成29年12月13日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市牛次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8935代 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成29年12月6日	9時05分	天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 古房浄水場 中田配水池系 (採水地点) 中田公民館					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 大木田 昭人		(所属) 水道課			
採水時	(気温) 10℃		(水温) 19℃		(残留塩素) 0.77mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	20.7mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.4	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	-以下余白-					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						

備考	
検査期日	平成29年12月6日 ~ 平成29年12月13日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	米澤 守光

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿児島県試 第 11170135650 号

発行日 平成29年12月13日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	平成29年12月6日	9時50分	天候(前日) 曇	(当日) 晴
施設の名 称	(名 称) 中種子町上水道 古房浄水場 熊野配水池系 (採水地点) 中種子町温泉保養センター			
水 質 区 分	(区 分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏 名) 大木田 昭人	(所 属) 水道課		
採水時	(気 温) 14℃	(水 温) 18℃	(残留塩素) 0.94mg/L	

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	20.6mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	7.4	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
 上記検査項目については水質基準等に適合。

備 考	
検査期日	平成29年12月6日 ~ 平成29年12月13日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	米澤 守光


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島県試 第 11170135660 号

発行日 平成29年12月13日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	平成29年12月6日		9時32分	天候(前日) 曇	(当日) 晴
施設の名 称	(名 称) 中種子町上水道 古房浄水場 阿高磯配水池系 (採水地点) 岩岡小学校				
水 質 区 分	(区 分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(9項目)				
採水者	(氏 名) 大木田 昭人	(所 属) 水道課			
採水時	(気 温) 12℃	(水 温) 18℃	(残留塩素) 0.81mg/L		

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	20.7mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	7.2	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
 上記検査項目については水質基準等に適合。

備 考	
検査期日	平成29年12月6日 ~ 平成29年12月13日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	米澤 守光


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島薬試 第 11170135670 号

発行日 平成29年12月13日

依頼者 中種子町長 田淵川 寿広 様



 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市牛次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	平成29年12月6日 10時00分 天候(前日) 曇 (当日) 晴		
施設の名称	(名称) 中種子町簡易水道 浜津脇浄水場 浜津脇浄水場系 (坂元配水池系) (採水地点) 竹之川公民館		
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(9項目)		
採水者	(氏名) 松下 重文 (所属) 水道課		
採水時	(気温) 17℃ (水温) 15℃ (残留塩素) 0.68mg/L		

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	22.5mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	7.3	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
 上記検査項目については水質基準等に適合。

備 考	
検査期日	平成29年12月6日 ~ 平成29年12月13日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	米澤 守光


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島薬試 第 11170135680 号

発行日 平成29年12月13日

依頼者 中種子町長 田淵川 寿広 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	平成29年12月6日 10時15分 天候(前日) 曇 (当日) 晴		
施設の名称	(名称) 中種子町簡易水道 浜津脇浄水場 浜津脇浄水場系 (牧川配水池系) (採水地点) 牧川公民館		
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(9項目)		
採水者	(氏名) 松下 重文	(所属) 水道課	
採水時	(気温) 10℃	(水温) 14℃	(残留塩素) 1.05mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	3/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	22.7mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	7.5	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
 上記検査項目については水質基準等に適合。

備 考	
検査期日	平成29年12月6日 ~ 平成29年12月13日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	米澤 守光

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島県薬試 第 11170135690 号

発行日 平成29年12月13日

依頼者 中種子町長 田淵川 寿広 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	平成29年12月6日		9時00分	天候(前日) 曇	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 中種子町簡易水道 向井配水池 向井配水池系 (採水地点) 向井町公民館				
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)				
採水者	(氏名) 熊野 斗真		(所属) 水道課		
採水時	(気温) 9℃		(水温) 17℃	(残留塩素) 0.52mg/L	

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	23.4mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	6.8	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
 上記検査項目については水質基準等に適合。

備 考	
検査期日	平成29年12月6日 ~ 平成29年12月13日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	米澤 守光

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島薬試 第 11170135700 号

発行日 平成29年12月13日

依頼者 中種子町長 田淵川 寿広 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	平成29年12月6日 9時20分 天候(前日) 曇 (当日) 晴		
施設の名称	(名称) 中種子町簡易水道 南部浄水場 南部浄水場系 (採水地点) 衣之平公民館		
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(9項目)		
採水者	(氏名) 大木田 昭人 (所属) 水道課		
採水時	(気温) 11℃ (水温) 20℃ (残留塩素) 0.43mg/L		

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	19.5mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	8.1	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
 上記検査項目については水質基準等に適合。

備 考	
検査期日	平成29年12月6日 ~ 平成29年12月13日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	米澤 守光

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島県薬試 第 11170135710 号

発行日 平成29年12月13日

依頼者 中種子町長 田淵川 寿広 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	平成29年12月6日 9時40分 天候(前日) 曇 (当日) 晴		
施設の名称	(名称) 中種子町簡易水道 北部第2浄水場 北部第2浄水場系 (採水地点) 種子島空港		
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(9項目)		
採水者	(氏名) 松下 重文 (所属) 水道課		
採水時	(気温) 14℃ (水温) 18℃ (残留塩素) 0.70mg/L		

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	20.9mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	8.1	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
 上記検査項目については水質基準等に適合。

備 考	
検査期日	平成29年12月6日 ~ 平成29年12月13日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	米澤 守光


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島県薬試 第 11170135720 号

発行日 平成29年12月13日

依頼者 中種子町長 田淵川 寿広 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	平成29年12月6日 9時30分		天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名 称	(名 称) 中種子町簡易水道 北部第3浄水場 北部第3浄水場系 (北部配水池系) (採水地点) 男淵女淵の滝 公衆トイレ					
水質区分	(区 分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏 名) 熊野 斗真		(所 属)	水道課		
採水時	(気 温) 10℃		(水 温)	16℃		(残留塩素) 0.71mg/L
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	20.3mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.3	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	-以下余白-					
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						

備 考	
検査期日	平成29年12月6日 ~ 平成29年12月13日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	米澤 守光

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島薬試 第 11170135730 号

発行日 平成29年12月13日

依頼者 中種子町長 田淵川 寿広 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 上野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市片次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	平成29年12月6日 9時20分 天候(前日) 曇 (当日) 晴		
施設の名称	(名称) 中種子町簡易水道 北部第3浄水場 北部第3浄水場系 (大塩屋配水池系) (採水地点) 大塩屋 公衆トイレ		
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(9項目)		
採水者	(氏名) 熊野 斗真 (所属) 水道課		
採水時	(気温) 10℃ (水温) 16℃ (残留塩素) 0.70mg/L		

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	20.5mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	7.7	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
 上記検査項目については水質基準等に適合。

備 考	
検査期日	平成29年12月6日 ~ 平成29年12月13日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	米澤 守光