

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿児島県 第 11170150020 号

依頼者 中種子町長 田淵川 寿広 様

発行日 平成30年2月5日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 上野 泰弘  
 〒890-8589 鹿児島市千次郎二丁目3番15号  
 電話 099-253-8936 FAX 099-255-2850

採水年月日		平成30年1月17日 9時15分		天候(前日)		晴		(当日)		雨	
施設の名称		(名称) 中種子町簡易水道 (採水地点) 増田小学校									
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 簡易水道				(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(51項目)									
採水者		(氏名) 大久保 剛		(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会							
採水時		(気温) 18.0℃		(水温) 15.7℃				(残留塩素) 0.1mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値				
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	総トリハロメタン	0.001mg/L	0.1mg/L以下				
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未滿	0.03mg/L以下				
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未滿	0.003mg/L以下	29	プロモジクロロメタン	0.001mg/L未滿	0.03mg/L以下				
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未滿	0.0005mg/L以下	30	プロモホルム	0.001mg/L	0.09mg/L以下				
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未滿	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未滿	0.08mg/L以下				
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未滿	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未滿	1.0mg/L以下				
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未滿	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未滿	0.2mg/L以下				
8	六価クロム化合物	0.005mg/L未滿	0.05mg/L以下	34	鉄及びその化合物	0.03mg/L未滿	0.3mg/L以下				
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未滿	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物	0.01mg/L未滿	1.0mg/L以下				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未滿	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	19.2mg/L	200mg/L以下				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.0mg/L	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未滿	0.05mg/L以下				
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未滿	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	20.6mg/L	200mg/L以下				
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未滿	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	58mg/L	300mg/L以下				
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未滿	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	133mg/L	500mg/L以下				
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未滿	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未滿	0.2mg/L以下				
16	シス-1,2-ジ'クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチレン	0.004mg/L未滿	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	0.00001mg/L未滿	0.0001mg/L以下				
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未滿	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L未滿	0.0001mg/L以下				
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未滿	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未滿	0.02mg/L以下				
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未滿	0.01mg/L以下	45	フェノール類	0.0005mg/L未滿	0.005mg/L以下				
20	ベンゼン	0.001mg/L未滿	0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未滿	3mg/L以下				
21	塩素酸	0.06mg/L未滿	0.6mg/L以下	47	pH値	7.4	5.8以上8.6以下				
22	クロロ酢酸	0.002mg/L未滿	0.02mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと				
23	クロロホルム	0.001mg/L未滿	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと				
24	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未滿	0.03mg/L以下	50	色度	0.5度未滿	5度以下				
25	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L未滿	0.1mg/L以下	51	濁度	0.2度未滿	2度以下				
26	臭素酸	0.001mg/L未滿	0.01mg/L以下		-以下余白-						

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
 上記検査項目については水質基準等に適合。

検査期日	平成30年1月17日 ~ 平成30年2月5日		
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号		
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	米澤 守光		

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島県 第 11170150030 号

発行日 平成30年2月5日

依頼者 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 上野 泰弘  
 〒890-8589 鹿児島市身次郎二丁目3番15号  
 電話 099-253-8936(内) FAX 099-255-2850

採水年月日		平成30年1月17日 10時15分		天候(前日)		晴		(当日)		雨	
施設の名称		(名称) 中種子町簡易水道 北部第3浄水場 北部第3浄水場系 (北部配水池系) (採水地点) 男淵女淵の滝 公衆トイレ									
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 簡易水道		(検査目的) 水道法					
検査分類		水質基準(51項目)									
採水者		(氏名) 寺園 学		(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会							
採水時		(気温) 17.0℃		(水 温) 12.3℃				(残留塩素) 0.8mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値				
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	総トリハロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下				
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	プロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下				
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	0.14mg/L	1.0mg/L以下				
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下				
8	六価クロム化合物	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	34	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下				
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物	0.06mg/L	1.0mg/L以下				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	19.2mg/L	200mg/L以下				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3mg/L	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下				
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	19.6mg/L	200mg/L以下				
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	49mg/L	300mg/L以下				
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	120mg/L	500mg/L以下				
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下				
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下				
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下				
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下				
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下				
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
21	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下	47	pH値	7.3	5.8以上8.6以下				
22	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと				
23	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと				
24	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	50	色度	0.5度未満	5度以下				
25	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下	51	濁度	0.2度未満	2度以下				
26	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		-以下余白-						

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
 上記検査項目については水質基準等に適合。

検査期日	平成30年1月17日 ~ 平成30年2月5日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	米澤 守光

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿児島薬試 第 11170150040 号

発行日 平成30年2月5日

依頼者 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 上野 泰弘  
 〒890-8589 鹿児島市寿次郎二丁目8番16号  
 電話 099-253-8930 FAX 099-255-2850

採水年月日		平成30年1月17日 9時25分		天候(前日)		晴		(当日)		雨	
施設の名称		(名称) 中種子町簡易水道 北部第3浄水場 北部第3浄水場系 (大塩屋配水池系) (採水地点) 大塩屋 公衆トイレ									
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 簡易水道		(検査目的) 水道法					
検査分類		水質基準(51項目)									
採水者		(氏名) 寺園 学		(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会							
採水時		(気温) 16.2℃		(水 温) 13.9℃				(残留塩素) 1.0mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値				
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	総トリハロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下				
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	プロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下				
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	0.13mg/L	1.0mg/L以下				
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下				
8	六価クロム化合物	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	34	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下				
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	19.3mg/L	200mg/L以下				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3mg/L	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下				
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	19.2mg/L	200mg/L以下				
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	49mg/L	300mg/L以下				
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	117mg/L	500mg/L以下				
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下				
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下				
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下				
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下				
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
21	塩素酸	0.08mg/L	0.6mg/L以下	47	pH値	7.7	5.8以上8.6以下				
22	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと				
23	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと				
24	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	50	色度	0.5度未満	5度以下				
25	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下	51	濁度	0.2度未満	2度以下				
26	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		-以下余白-						

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
 上記検査項目については水質基準等に適合。

検査期日	平成30年1月17日 ~ 平成30年2月5日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	米澤 守光

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島県 第 11170150050 号

発行日 平成30年2月5日

依頼者 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 上野 泰弘  
 〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号  
 電話 099-253-8936(内) FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年1月17日 10時08分		天候(前日)	晴	(当日)	雨	
施設の名称	(名称) 中種子町簡易水道 浜津脇浄水場 浜津脇浄水場系 (牧川配水池系) (採水地点) 牧川公民館						
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法				
検査分類	水質基準 (省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 大木田 昭人	(所属) 水道課					
採水時	(気温) 17.5 °C	(水温) 15.0 °C	(残留塩素) 0.8mg/L				
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	臭気	異常なし	異常でないこと
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	色度	0.5度未満	5度以下
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	24	濁度	0.2度未満	2度以下
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.9mg/L	10mg/L以下		—以下余白—		
5	塩素酸	0.24mg/L	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.002mg/L	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
9	ジプロモクロロメタン	0.009mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.020mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	プロモジクロロメタン	0.005mg/L	0.03mg/L以下				
14	プロモホルム	0.004mg/L	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	アルミニウム及びその化合物	0.05mg/L	0.2mg/L以下				
17	塩化物イオン	23.4mg/L	200mg/L以下				
18	蒸発残留物	94mg/L	500mg/L以下				
19	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
20	pH値	7.7	5.8以上8.6以下				
21	味	異常なし	異常でないこと				
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	平成30年1月17日 ~ 平成30年2月5日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	米澤 守光						

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿児島県薬師会 第11170150060号

発行日 平成30年2月5日

依頼者 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬師会  
 会長 上野 泰弘  
 〒890-8589 鹿児島市身次郎二丁目8番15号  
 電話 099-253-6936 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年1月17日		9時35分	天候(前日)	晴	(当日)	雨
施設の名称	(名称) 中種子町簡易水道 向井配水池 向井配水池系 (採水地点) 向井町公民館						
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 大久保 剛		(所属) (公社)鹿児島県薬師会				
採水時	(気温) 17.0℃		(水温) 15.6℃	(残留塩素) 0.6mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		-以下余白-		
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3.9mg/L	10mg/L以下				
5	塩素酸	0.13mg/L	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
9	ジブromクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	ブromジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	ブromホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	塩化物イオン	21.1mg/L	200mg/L以下				
17	蒸発残留物	117mg/L	500mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
19	pH値	6.9	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	平成30年1月17日 ~ 平成30年2月5日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	米澤 守光						

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿児島県 第 11170150070 号

発行日 平成30年2月5日

依頼者 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 上野 泰弘  
 〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目3番15号  
 電話 099-253-8935(内) FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年1月17日		9時33分	天候(前日)	晴	(当日)	雨
施設の名称	(名称) 中種子町簡易水道 北部第2浄水場 北部第2浄水場系 (採水地点) 種子島空港						
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 大木田 昭人		(所属) 水道課				
採水時	(気温) 16.9℃		(水温) 14.2℃	(残留塩素) 0.8mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	味	異常なし	異常でないこと
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	臭気	異常なし	異常でないこと
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	24	色度	0.5度未満	5度以下
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下	25	濁度	0.2度未満	2度以下
5	塩素酸	0.10mg/L	0.6mg/L以下		—以下余白—		
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
9	ジブromクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	ブromジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	ブromホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L	0.2mg/L以下				
17	塩化物イオン	18.4mg/L	200mg/L以下				
18	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	65mg/L	300mg/L以下				
19	蒸発残留物	141mg/L	500mg/L以下				
20	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
21	pH値	8.2	5.8以上8.6以下				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	平成30年1月17日 ~ 平成30年2月5日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	米澤 守光						

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島薬試 第 11170150080 号

発行日 平成30年2月5日

依頼者 中種子町長 田淵川 寿広様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 上野 泰弘  
 〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号  
 電話 099-258-8936代 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年1月17日	9時15分	天候(前日)	晴	(当日)	雨
施設の名称	(名称) 中種子町簡易水道 (採水地点) 増田小学校					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	滞留水採水					
採水者	(氏名) 大久保 剛 (所属) (公社)鹿児島県薬剤師会					
採水時	(気温) 18.0℃ (水温) 15.7℃ (残留塩素) 0.1mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下			
	-以下余白-					
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	平成30年1月17日 ~ 平成30年2月5日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	米澤 守光					

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿児島試 第 11170150090 号  
発行日 平成30年2月5日

依頼者 中種子町長 田淵川 寿広様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 上野 泰弘  
〒890-8589 鹿児島市厚次郎二丁目5番15号  
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年1月17日 10時15分 天候(前日) 晴 (当日) 雨		
施設の種類	(名称) 中種子町簡易水道 北部第3浄水場 北部第3浄水場系(北部配水池系) (採水地点) 男淵女淵の滝 公衆トイレ		
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法		
検査分類	滞留水採水		
採水者	(氏名) 寺園 学 (所属) (公社)鹿児島県薬剤師会		
採水時	(気温) 17.0℃ (水温) 12.3℃ (残留塩素) 0.8mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値 備考
1	鉛及びその化合物	0.001mg/L	0.01mg/L以下
	—以下余白—		
<p>判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。</p>			
備考			
検査期日	平成30年1月17日 ~ 平成30年2月5日		
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号		
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	米澤 守光		



