

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島薬試 第 11200015810 号

発行日 令和2年6月4日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人

鹿児島県薬剤師会

会長 上野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎一丁目8番15号

電話 099-253-8037 FAX 099-255-2356

NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	臭気	異常なし	異常でないこと
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	色度	0.5度未満	5度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	24	濁度	0.2度未満	2度以下
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		-以下余白-		
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.6mg/L	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.08mg/L	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.002mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジプロモクロロメタン	0.017mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.033mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	プロモジクロロメタン	0.007mg/L	0.03mg/L以下				
15	プロモホルム	0.007mg/L	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	21.3mg/L	200mg/L以下				
18	蒸発残留物	113mg/L	500mg/L以下				
19	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下				
20	pH値	7.6	5.8以上8.6以下				
21	味	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和2年5月18日 ~ 令和2年6月4日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	米澤 守光						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿児島県 第11200015820号

発行日 令和2年6月4日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 土野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市宇次郎一丁目8番15号

電話 099-253-3935(内線) FAX 099-255-2850



採水年月日	令和2年5月18日	9時30分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 古房浄水場 熊野配水池系 (採水地点) 中種子町温泉保養センター					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)					
採水者	(氏名) 福留 光広	(所属) 水道課				
採水時	(気温) 26℃	(水温) 21℃	(残留塩素) 0.53mg/L			

NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	臭気	異常なし	異常でないこと
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	色度	0.5度未満	5度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	24	濁度	0.2度未満	2度以下
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		—以下余白—		
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.6mg/L	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.09mg/L	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.004mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジプロモクロロメタン	0.019mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.039mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	プロモジクロロメタン	0.010mg/L	0.03mg/L以下				
15	プロモホルム	0.006mg/L	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	20.8mg/L	200mg/L以下				
18	蒸発残留物	112mg/L	500mg/L以下				
19	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下				
20	pH値	7.6	5.8以上8.6以下				
21	味	異常なし	異常でないこと				

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

検査期日	令和2年5月18日 ~ 令和2年6月4日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	米澤 守光

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島薬試 第 11200015830 号

発行日 令和2年6月4日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人

鹿児島県薬剤師会

会長 土野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎一丁目8番15号

電話 099-253-8935(TEL) FAX 099-255-4850



採水年月日	令和2年5月18日	10時40分	天候(前日)	雨	(当日)	曇	
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 古房浄水場 阿高磯配水池系 (採水地点) 岩岡小学校						
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類)	上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準 (省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 福留 光広	(所属) 水道課					
採水時	(気温) 27℃	(水温) 22℃	(残留塩素) 0.52mg/L				
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	臭気	異常なし	異常でないこと
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	色度	0.5度未満	5度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	24	濁度	0.2度未満	2度以下
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		-以下余白-		
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.6mg/L	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.08mg/L	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.004mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L	0.03mg/L以下				
10	ジブロモクロロメタン	0.017mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.035mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.009mg/L	0.03mg/L以下				
15	ブロモホルム	0.005mg/L	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	20.6mg/L	200mg/L以下				
18	蒸発残留物	105mg/L	500mg/L以下				
19	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下				
20	pH値	7.6	5.8以上8.6以下				
21	味	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和2年5月18日 ~ 令和2年6月4日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	米澤 守光						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島薬試 第 11200015840 号

依 頼 者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

発 行 日 令和2年6月4日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会 長 上野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電 話 099-253-8950 F A X 099-255-2850



採水年月日	令和2年5月18日	11時30分	天候(前日)	雨	(当日)	曇	
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 浜津脇浄水場 浜津脇浄水場系 (坂元配水池系) (採水地点) 竹之川公民館						
水質区分	(区 分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法				
検査分類	水質基準 (省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏 名) 熊野 斗真	(所 属) 水道課					
採水時	(気 温) 27 °C	(水 温) 25 °C	(残留塩素) 0.23mg/L				
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	味	異常なし	異常でないこと
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	臭気	異常なし	異常でないこと
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	24	色度	0.5度未満	5度以下
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	25	濁度	0.2度未満	2度以下
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.8mg/L	10mg/L以下		—以下余白—		
6	塩素酸	0.13mg/L	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.015mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.009mg/L	0.03mg/L以下				
10	ジブロモクロロメタン	0.024mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.064mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.008mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.021mg/L	0.03mg/L以下				
15	ブロモホルム	0.004mg/L	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	アルミニウム及びその化合物	0.15mg/L	0.2mg/L以下				
18	塩化物イオン	23.0mg/L	200mg/L以下				
19	蒸発残留物	98mg/L	500mg/L以下				
20	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下				
21	pH値	7.7	5.8以上8.6以下				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和2年5月18日 ~ 令和2年6月4日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	米澤 守光						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿県薬試 第 11200015850 号

発行日 令和2年6月4日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 土野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市中央一丁目8番15号

電話 099-253-8935 FAX 099-255-2350



採水年月日	令和2年5月18日	11時20分	天候(前日)	雨	(当日)	曇	
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 浜津脇浄水場 浜津脇浄水場系 (牧川配水池系) (採水地点) 牧川公民館						
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法				
検査分類	水質基準 (省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 熊野 斗真	(所属) 水道課					
採水時	(気温) 25℃	(水温) 25℃	(残留塩素) 0.26mg/L				
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	味	異常なし	異常でないこと
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	臭気	異常なし	異常でないこと
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	24	色度	0.5度未満	5度以下
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	25	濁度	0.2度未満	2度以下
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.7mg/L	10mg/L以下		-以下余白-		
6	塩素酸	0.30mg/L	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.016mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.011mg/L	0.03mg/L以下				
10	ジプロモクロロメタン	0.019mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.059mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.008mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.020mg/L	0.03mg/L以下				
15	ブロモホルム	0.004mg/L	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	アルミニウム及びその化合物	0.15mg/L	0.2mg/L以下				
18	塩化物イオン	23.1mg/L	200mg/L以下				
19	蒸発残留物	105mg/L	500mg/L以下				
20	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下				
21	pH値	7.7	5.8以上8.6以下				
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和2年5月18日 ~ 令和2年6月4日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	米澤 守光						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島薬試 第 11200015860 号

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

発行日 令和2年6月4日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 土野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市五次師二丁目8番6号

電話 099-253-8935 FAX 099-255-2350



採水年月日	令和2年5月18日	10時20分	天候(前日)	雨	(当日)	曇	
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 南部浄水場 南部浄水場系 (採水地点) 衣之平公民館						
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法				
検査分類	水質基準 (省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 福留 光広	(所属) 水道課					
採水時	(気温) 26℃	(水温) 22℃	(残留塩素) 0.22mg/L				
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	pH値	8.0	5.8以上8.6以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	味	異常なし	異常でないこと
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	24	臭気	異常なし	異常でないこと
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	25	色度	0.5度未満	5度以下
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.0mg/L	10mg/L以下	26	濁度	0.2度未満	2度以下
6	塩素酸	0.26mg/L	0.6mg/L以下		-以下余白-		
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジプロモクロロメタン	0.002mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.004mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下				
15	ブロモホルム	0.002mg/L	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下				
18	塩化物イオン	19.9mg/L	200mg/L以下				
19	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	77mg/L	300mg/L以下				
20	蒸発残留物	134mg/L	500mg/L以下				
21	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和2年5月18日 ~ 令和2年6月4日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	米澤 守光						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿児島薬試 第11200015870号

発行日 令和2年6月4日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 土野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市有次郎一丁目8番15号

電話 099-253-8035 FAX 099-255-2850



採水年月日	令和2年5月18日	11時00分	天候(前日)	雨	(当日)	曇	
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 北部第2浄水場 北部第2浄水場系 (採水地点) 種子島空港						
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 熊野 斗真		(所属) 水道課				
採水時	(気温) 23℃		(水温) 23℃		(残留塩素) 0.41mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	pH値	7.7	5.8以上8.6以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	味	異常なし	異常でないこと
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	24	臭気	異常なし	異常でないこと
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	25	色度	0.5度未満	5度以下
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下	26	濁度	0.2度未満	2度以下
6	塩素酸	0.08mg/L	0.6mg/L以下		—以下余白—		
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジプロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下				
15	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	アルミニウム及びその化合物	0.08mg/L	0.2mg/L以下				
18	塩化物イオン	20.0mg/L	200mg/L以下				
19	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	67mg/L	300mg/L以下				
20	蒸発残留物	129mg/L	500mg/L以下				
21	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和2年5月18日 ~ 令和2年6月4日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	米澤 守光						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿児島薬試 第11200015880号

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

発行日 令和2年6月4日

公益社団法人

鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎一丁目8番15号

電話 099-253-8954 FAX 099-255-2850



採水年月日	令和2年5月18日	10時50分	天候(前日)	雨	(当日)	曇	
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 北部第3浄水場 北部第3浄水場系(北部配水池系) (採水地点) 男淵女淵の滝 公衆トイレ						
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法						
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 熊野 斗真 (所属) 水道課						
採水時	(気温) 26℃ (水温) 21℃ (残留塩素) 0.56mg/L						
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	味	異常なし	異常でないこと
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	臭気	異常なし	異常でないこと
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	24	色度	0.5度未満	5度以下
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	25	濁度	0.2度未満	2度以下
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下			—以下余白—	
6	塩素酸	0.07mg/L	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下				
15	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	亜鉛及びその化合物	0.08mg/L	1.0mg/L以下				
18	塩化物イオン	20.2mg/L	200mg/L以下				
19	蒸発残留物	130mg/L	500mg/L以下				
20	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
21	pH値	7.5	5.8以上8.6以下				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和2年5月18日 ~ 令和2年6月4日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	米澤 守光						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島薬試 第 11200015890 号

発行日 令和2年6月4日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人

鹿児島県薬剤師会

会長 土野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市中次郎三丁目8番15号

電話 099-253-8955 FAX 099-255-2856



採水年月日	令和2年5月18日	10時30分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 北部第3浄水場 北部第3浄水場系(大塩屋配水池系) (採水地点) 大塩屋 公衆トイレ					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)					
採水者	(氏名) 熊野 斗真	(所属) 水道課				
採水時	(気温) 24℃	(水温) 24℃	(残留塩素) 0.57mg/L			

NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	味	異常なし	異常でないこと
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	臭気	異常なし	異常でないこと
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	24	色度	0.5度未満	5度以下
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	25	濁度	0.2度未満	2度以下
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下		—以下余白—		
6	塩素酸	0.09mg/L	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジプロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下				
15	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	亜鉛及びその化合物	0.07mg/L	1.0mg/L以下				
18	塩化物イオン	20.5mg/L	200mg/L以下				
19	蒸発残留物	130mg/L	500mg/L以下				
20	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
21	pH値	7.9	5.8以上8.6以下				

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

検査期日	令和2年5月18日 ~ 令和2年6月4日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	米澤 守光

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿児島県 第11200015900号

発行日 令和2年6月4日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 上野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市中次郎二丁目8番15号

電話 099-253-3935(代) FAX 099-253-2450



採水年月日	令和2年5月18日	9時55分	天候(前日)	雨	(当日)	曇	
施設の名称	(名称)中種子町上水道 北部第3浄水場 北部第3浄水場系(中之町配水池系) (採水地点)向井町公民館						
水質区分	(区分)浄水	(水道種類)上水道	(検査目的)水道法				
検査分類	水質基準(51項目)						
採水者	(氏名)熊野 斗真			(所属)水道課			
採水時	(気温)25℃		(水温)22℃		(残留塩素)0.58mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	総トリハロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	プロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	0.10mg/L	1.0mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物	0.01mg/L	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	18.7mg/L	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.10mg/L	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	20.4mg/L	200mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	57mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	124mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下
21	塩素酸	0.10mg/L	0.6mg/L以下	47	pH値	7.6	5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと
23	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	50	色度	0.5度未満	5度以下
25	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下	51	濁度	0.2度未満	2度以下
26	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		-以下余白-		

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)

上記検査項目については水質基準等に適合。

検査期日	令和2年5月18日 ~ 令和2年6月4日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項)第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	米澤 守光

