

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿児島県薬試 第11180030200号

発行日 平成30年6月25日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 上野 泰弘  
 〒890-8588 鹿児島市与次郎二丁目8番15号  
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年6月6日	9時05分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 古房浄水場 中田配水池系 (採水地点) 中田公民館					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(臭2項目)					
採水者	(氏名) 大木田 昭人 (所属) 水道課					
採水時	(気温) 24℃ (水温) 24℃ (残留塩素) 0.12mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	ジェオスミン	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
	-以下余白-					
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	平成30年6月6日 ~ 平成30年6月25日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	米澤 守光					


# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5 1 8 6 番地

鹿児島薬試 第 11180030210 号

発行日 平成30年6月25日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田渕川 寿広 様

  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 上野 泰弘  
 〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号  
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		平成30年6月6日	8時52分	天候(前日) 雨	(当日) 曇
施設の名称		(名称) 中種子町上水道 古房浄水場 熊野配水池系 (採水地点) 中種子町温泉保養センター			
水質区分		(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類		水質基準(水・臭2項目)			
採水者		(氏名) 大木田 昭人	(所属) 水道課		
採水時		(気温) 25℃	(水温) 25℃	(残留塩素) 0.30mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考	
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
-以下余白-					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。					
備考					
検査期日	平成30年6月6日 ~ 平成30年6月25日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				
検査責任者	米澤 守光				

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿児島県試 第 11180030220 号

発行日 平成30年6月25日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 上野 泰弘  
 〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号  
 電話 099-253-8935代 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年6月6日	9時35分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 古房浄水場 阿高磯配水池系 (採水地点) 岩岡小学校					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(臭2項目)					
採水者	(氏名) 大木田 昭人 (所属) 水道課					
採水時	(気温) 25℃ (水温) 25℃ (残留塩素) 0.35mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	ジェオスミン	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
	-以下余白-					
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	平成30年6月6日 ~ 平成30年6月25日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	米澤 守光					



# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿児島県試 第 11180030230 号

発行日 平成30年6月25日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様


  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 上野 泰弘  
 〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号  
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年6月6日	10時00分	天候(前日) 雨	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 浜津脇浄水場 浜津脇浄水場系 (坂元配水池系) (採水地点) 竹之川公民館			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(臭2項目)			
採水者	(氏名) 福留 光広		(所属) 水道課	
採水時	(気温) 25℃		(水温) 24℃ (残留塩素) 0.19mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備 考				
検査期日	平成30年6月6日 ~ 平成30年6月25日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	米澤 守光			



# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島県試 第 11180030240 号

発行日 平成30年6月25日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様


  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 上野 泰弘  
 〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号  
 電話 099-253-8935代 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年6月6日	10時15分	天候(前日) 雨	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 浜津脇浄水場 浜津脇浄水場系 (牧川配水池系) (採水地点) 牧川公民館			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(臭2項目)			
採水者	(氏名) 福留 光広	(所属) 水道課		
採水時	(気温) 25℃	(水温) 24℃	(残留塩素) 0.42mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備 考				
検査期日	平成30年6月6日 ~ 平成30年6月25日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	米澤 守光			

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島薬試 第 11180030250 号

発行日 平成30年6月25日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 上野 泰弘  
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号  
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年6月6日	9時20分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 南部浄水場 南部浄水場系 (採水地点) 衣之平公民館					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(臭2項目)					
採水者	(氏名) 大木田 昭人 (所属) 水道課					
採水時	(気温) 23℃ (水温) 24℃ (残留塩素) 0.15mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	ジェオスミン	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
	-以下余白-					
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	平成30年6月6日 ~ 平成30年6月25日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	米澤 守光					



# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島薬試 第 11180030260 号

発行日 平成30年6月25日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様


  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 上野 泰弘  
 〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号  
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年6月6日	9時55分	天候(前日) 雨	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 北部第2浄水場 北部第2浄水場系 (採水地点) 種子島空港			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(臭2項目)			
採水者	(氏名) 福留 光広 (所属) 水道課			
採水時	(気温) 23℃ (水温) 23℃ (残留塩素) 0.59mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備考				
検査期日	平成30年6月6日 ~ 平成30年6月25日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	米澤 守光			



# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿児島薬試 第 11180030270 号

発行日 平成30年6月25日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田渊川 寿広 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 上野 泰弘  
 〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号  
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年6月6日	9時35分	天候(前日) 雨	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 北部第3浄水場 北部第3浄水場系 (北部配水池系)			
	(採水地点) 男淵女淵の滝 公衆トイレ			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(臭2項目)			
採水者	(氏名) 熊野 斗真	(所属) 水道課		
採水時	(気温) 24℃	(水温) 23℃	(残留塩素) 0.33mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備 考				
検査期日	平成30年6月6日 ~ 平成30年6月25日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	米澤 守光			



# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島県試 第 11180030280 号

発行日 平成30年6月25日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田渕川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 上野 泰弘  
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号  
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年6月6日	9時20分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 北部第3浄水場 北部第3浄水場系 (大塩屋配水池系) (採水地点) 大塩屋 公衆トイレ					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(臭2項目)					
採水者	(氏名) 熊野 斗真	(所属) 水道課				
採水時	(気温) 23℃	(水温) 25℃	(残留塩素) 0.40mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
	—以下余白—					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	平成30年6月6日 ~ 平成30年6月25日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	米澤 守光					

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島県薬試 第 11180030290 号

発行日 平成30年6月25日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 上野 泰弘  
〒890-8589 鹿児島市牟次郎二丁目8番15号  
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年6月6日	9時10分	天候(前日) 雨	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 北部第3浄水場 北部第3浄水場系 (中之町配水池系) (採水地点) 向井町公民館			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(臭2項目)			
採水者	(氏名) 熊野 斗真	(所属) 水道課		
採水時	(気温) 25℃	(水温) 25℃	(残留塩素) 0.17mg/L	

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	平成30年6月6日 ~ 平成30年6月25日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	米澤 守光