

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島県 第 11250026260 号
発行日 令和7年6月12日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市厚次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年6月5日	8時55分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 古房浄水場 熊野配水池系 (採水地点) 中種子町温泉保養センター					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 吉元 (所属) *****					
採水時	(気温) 24℃ (水温) 22℃ (残留塩素) 0.65mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	20.7mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.3	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和7年6月5日 ~ 令和7年6月12日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿県薬試 第 11250026270 号
発行日 令和7年6月12日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-255-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年6月5日	9時40分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 古房浄水場 阿高磯配水池系 (採水地点) 岩岡小学校					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 吉元 (所属) *****					
採水時	(気温) 25℃ (水温) 22℃ (残留塩素) 0.73mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	20.7mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.1	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和7年6月5日 ~ 令和7年6月12日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島県 第 11250026280 号
発行日 令和7年6月12日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号
電話 099-255-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年6月5日	10時15分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名 称	(名 称) 中種子町上水道 浜津脇浄水場 浜津脇浄水場系 (牧川配水池系) (採水地点) 牧川公民館					
水 質 区 分	(区 分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検 査 分 類	水質基準(9項目)					
採 水 者	(氏 名) 永井 (所 属) *****					
採 水 時	(気 温) 25 ℃ (水 温) 25 ℃ (残留塩素) 0.53mg/L					
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	21.9mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	7.4	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備 考						
検 査 期 日	令和7年6月5日 ~ 令和7年6月12日					
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島県 第 11250026290 号
発行日 令和7年6月12日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市瓦次郎二丁目8番15号
電話 099-254-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年6月5日	9時25分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 南部浄水場 南部浄水場系					
	(採水地点) 衣之平公民館					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道		(検査目的)	水道法	
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 吉元	(所属)	*****			
採水時	(気温) 23℃	(水温) 21℃		(残留塩素)	0.57mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	19.1mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	8.0	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						

備考	
検査期日	令和7年6月5日 ~ 令和7年6月12日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿県薬試 第 11250026300 号
発行日 令和7年6月12日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市厚次郎二丁目8番15号
電話 099-255-8936(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年6月5日	9時50分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名 称	(名 称) 中種子町上水道 第2北部浄水場 第2北部浄水場系 (採水地点) 種子島空港					
水 質 区 分	(区 分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検 査 分 類	水質基準(9項目)					
採 水 者	(氏 名) 永井 (所 属) *****					
採 水 時	(気 温) 24℃ (水 温) 24℃ (残留塩素) 0.37mg/L					
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	20.8mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	8.0	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備 考						
検 査 期 日	令和7年6月5日 ~ 令和7年6月12日					
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島県 第 11250026310 号

発行日 令和7年6月12日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 弘

〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号

電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850



採 水 年 月 日		令和7年6月5日		9時35分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 中種子町上水道 第3 北部浄水場 第3 北部浄水場系 (北部配水池系) (採水地点) 男淵女淵の滝 公衆トイレ							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(9項目)							
採 水 者		(氏 名) 永井		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 26 ℃		(水 温) 25 ℃		(残留塩素) 0.45mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果		基 準 値		備 考			
1	一般細菌	0/mL		100/mL以下					
2	大腸菌	検出されない		検出されないこと					
3	塩化物イオン	20.1mg/L		200mg/L以下					
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満		3mg/L以下					
5	pH値	7.4		5.8以上8.6以下					
6	味	異常なし		異常でないこと					
7	臭気	異常なし		異常でないこと					
8	色度	0.5度未満		5度以下					
9	濁度	0.2度未満		2度以下					
	ー 以下余白 ー								
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									

備 考	
検 査 期 日	令和7年6月5日 ~ 令和7年6月12日
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島県 第 11250026320 号

発行日 令和7年6月12日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番16号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和7年6月5日		9時15分		天候(前日)		晴		(当日)		晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 中種子町上水道 第3 北部浄水場 第3 北部浄水場系 (大塩屋配水池系) (採水地点) 大塩屋 公衆トイレ											
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法							
検 査 分 類		水質基準(9項目)											
採 水 者		(氏 名) 永井		(所 属) *****									
採 水 時		(気 温) 26 ℃		(水 温) 26 ℃		(残留塩素) 0.46mg/L							
N0	検 査 項 目 名	検 査 結 果				基 準 値				備 考			
1	一般細菌	0/mL				100/mL以下							
2	大腸菌	検出されない				検出されないこと							
3	塩化物イオン	20.2mg/L				200mg/L以下							
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満				3mg/L以下							
5	pH値	7.8				5.8以上8.6以下							
6	味	異常なし				異常でないこと							
7	臭気	異常なし				異常でないこと							
8	色度	0.5度未満				5度以下							
9	濁度	0.2度未満				2度以下							
	ー 以下余白 ー												

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和7年6月5日 ~ 令和7年6月12日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島県 第 11250026330 号

発行日 令和7年6月12日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 弘

〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号

電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和7年6月5日		9時00分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 中種子町上水道 第3北部浄水場 第3北部浄水場系 (中之町配水池系) (採水地点) 向井町公民館							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(9項目)							
採 水 者		(氏 名) 永井		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 23 ℃		(水 温) 24 ℃		(残留塩素) 0.45mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果		基 準 値		備 考			
1	一般細菌	17/mL		100/mL以下					
2	大腸菌	検出されない		検出されないこと					
3	塩化物イオン	20.4mg/L		200mg/L以下					
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満		3mg/L以下					
5	pH値	7.6		5.8以上8.6以下					
6	味	異常なし		異常でないこと					
7	臭気	異常なし		異常でないこと					
8	色度	0.5度未満		5度以下					
9	濁度	0.2度未満		2度以下					
	ー以下余白ー								
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									

備考	
検査期日	令和7年6月5日 ~ 令和7年6月12日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地
依 頼 者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

鹿県薬試 第 11250026250 号
発 行 日 令和7年6月12日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市亨次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和7年6月5日	9時10分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施 設 の 名 称	(名 称) 中種子町上水道 古房浄水場 中田配水池系 (採水地点) 中田公民館					
水 質 区 分	(区 分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検 査 分 類	水質基準(9項目)					
採 水 者	(氏 名) 吉元 (所 属) *****					
採 水 時	(気 温) 23 ℃ (水 温) 22 ℃ (残留塩素) 0.59mg/L					
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	20.8mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.1	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備 考	
検 査 期 日	令和7年6月5日 ~ 令和7年6月12日
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿児島県 第 11250029100 号

発行日 令和7年6月18日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市厚次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8933 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年6月11日	9時00分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 浜津脇浄水場 浜津脇浄水場系 (坂元配水池系) (採水地点) 竹之川公民館					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 吉元 (所属) *****					
採水時	(気温) 26℃ (水温) 24℃ (残留塩素) 0.51mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	21.6mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	7.4	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和7年6月11日 ~ 令和7年6月18日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					