

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島薬試 第 11260001770 号

発行日 令和8年4月24日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 小田原 弘
 〒890-8589 鹿児島市南町二丁目8番15号
 電話 099-253-2255 099-255-2850

採水年月日		令和8年4月7日 10時31分		天候(前日)		雨 (当日) 雨/曇	
施設の名称		(名称) 中種子町上水道 第3北部浄水場 第3北部浄水場系 (北部配水池系) (採水地点) 男淵女淵の滝 公衆トイレ					
水質区分		(区分) 浄水 (水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(52項目)					
採水者		(氏名) 坂口 透馬		(所属) (公社) 鹿児島県薬剤師会			
採水時		(気温) 18.1℃		(水温) 19.8℃		(残留塩素) 0.6mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	24/mL	100/mL以下	27	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	総トリハロメタン	0.019mg/L	0.1mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	プロモジクロロメタン	0.006mg/L	0.03mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	プロモホルム	0.002mg/L	0.09mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	0.02mg/L	1.0mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	銅及びその化合物	0.02mg/L	1.0mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3mg/L	10mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	13.6mg/L	200mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	塩化物イオン	18.6mg/L	200mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	30mg/L	300mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	蒸発残留物	72mg/L	500mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下	46	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
21	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下
22	塩素酸	0.08mg/L	0.6mg/L以下	48	pH値	7.2	5.8以上8.6以下
23	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと
24	クロロホルム	0.004mg/L	0.06mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
25	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	51	色度	0.5度未満	5度以下
26	ジブロモクロロメタン	0.007mg/L	0.1mg/L以下	52	濁度	0.2度未満	2度以下
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日		令和8年4月7日 ~ 令和8年4月24日					
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者		水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島薬試 第 11260001780 号

発行日 令和8年4月24日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島県中種子町野間二丁目8番15号

電話 099-253-2252 099-255-2556

採水年月日		令和8年4月7日 9時55分		天候(前日)		雨 (当日) 雨/曇	
施設の名称		(名称) 中種子町上水道 第3北部浄水場 第3北部浄水場系 (大塩屋配水池系) (採水地点) 大塩屋 公衆トイレ					
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法	
検査分類		水質基準(52項目)					
採水者		(氏名) 坂口 透馬		(所属) (公社)鹿児島県薬剤師会			
採水時		(気温) 17.8℃		(水温) 20.0℃		(残留塩素) 0.4mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	1/mL	100/mL以下	27	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	総トリハロメタン	0.008mg/L	0.1mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	プロモジクロロメタン	0.002mg/L	0.03mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	プロモホルム	0.002mg/L	0.09mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	0.02mg/L	1.0mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物	0.03mg/L	0.2mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3mg/L	10mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	17.7mg/L	200mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L	0.8mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	塩化物イオン	19.5mg/L	200mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	55mg/L	300mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	蒸発残留物	123mg/L	500mg/L以下
16	1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	2-メチルイソホルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下	46	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
21	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下
22	塩素酸	0.09mg/L	0.6mg/L以下	48	pH値	7.7	5.8以上8.6以下
23	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと
24	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
25	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	51	色度	0.5度未満	5度以下
26	ジブロモクロロメタン	0.004mg/L	0.1mg/L以下	52	濁度	0.2度未満	2度以下

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

検査期日	令和8年4月7日 ~ 令和8年4月24日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島薬試 第 11260001790 号

発行日 令和8年4月24日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 小田原 一弘
 〒890-8589 鹿児島市毎町二丁目8番15号
 電話 099-253-2950 099-255-2550

採水年月日		令和8年4月7日 9時20分		天候(前日)		雨 (当日) 雨/曇	
施設の名称		(名称) 中種子町上水道 第3北部浄水場 第3北部浄水場系 (中之町配水池系) (採水地点) 向井町公民館					
水質区分		(区分) 浄水 (水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(52項目)					
採水者		(氏名) 坂口 透馬		(所属) (公社)鹿児島県薬剤師会			
採水時		(気温) 19.0℃		(水温) 19.7℃		(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	総トリハロメタン	0.015mg/L	0.1mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	プロモジクロロメタン	0.004mg/L	0.03mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	プロモホルム	0.002mg/L	0.09mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	0.04mg/L	1.0mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3mg/L	10mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	16.0mg/L	200mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	塩化物イオン	19.1mg/L	200mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	44mg/L	300mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	蒸発残留物	103mg/L	500mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下	46	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
21	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下
22	塩素酸	0.08mg/L	0.6mg/L以下	48	pH値	7.4	5.8以上8.6以下
23	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと
24	クロロホルム	0.002mg/L	0.06mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
25	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	51	色度	0.5度未満	5度以下
26	ジブロモクロロメタン	0.007mg/L	0.1mg/L以下	52	濁度	0.2度未満	2度以下
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日		令和8年4月7日 ~ 令和8年4月24日					
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者		水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿児島県 第11260001800号

発行日 令和8年4月24日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田渕川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市中央区中種子町8番1号
電話 099-253-8856(代) 099-255-2856

採水年月日	令和8年4月7日	9時20分	天候(前日)	雨	(当日)	雨/曇	
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 古房浄水場 中田配水池系 (採水地点) 中田公民館						
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法						
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 西川 健太郎 (所属) (公社)鹿児島県薬剤師会						
採水時	(気温) 19.0℃ (水温) 19.8℃ (残留塩素) 0.4mg/L						
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		-以下余白-		
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
4	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下				
5	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
9	ジブロモクロロメタン	0.013mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.024mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	ブロモジクロロメタン	0.004mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモホルム	0.007mg/L	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	塩化物イオン	20.1mg/L	200mg/L以下				
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
18	pH値	7.2	5.8以上8.6以下				
19	味	異常なし	異常でないこと				
20	臭気	異常なし	異常でないこと				
21	色度	0.5度未満	5度以下				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和8年4月7日 ~ 令和8年4月24日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子						

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿児島県薬試 第11260001810号

発行日 令和8年4月24日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田渕川 寿広 様

公益社団法人



鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一広

〒890-8589 鹿児島県中種子町野間5186番地

電話 099-253-8666(代) 099-255-2854

採水年月日	令和8年4月7日	9時05分	天候(前日)	雨	(当日)	雨/曇	
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 古房浄水場 熊野配水池系 (採水地点) 中種子町温泉保養センター						
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法						
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 西川 健太郎 (所属) (公社)鹿児島県薬剤師会						
採水時	(気温) 19.5℃ (水温) 21.6℃ (残留塩素) 0.5mg/L						
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		-以下余白-		
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
4	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下				
5	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
9	ジブロモクロロメタン	0.012mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.021mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	プロモジクロロメタン	0.003mg/L	0.03mg/L以下				
14	プロモホルム	0.006mg/L	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	塩化物イオン	20.1mg/L	200mg/L以下				
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
18	pH値	7.2	5.8以上8.6以下				
19	味	異常なし	異常でないこと				
20	臭気	異常なし	異常でないこと				
21	色度	0.5度未満	5度以下				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和8年4月7日 ~ 令和8年4月24日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項)第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子						

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿児島県 第11260001820号

発行日 令和8年4月24日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人



鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一夫

〒890-8589 鹿児島市中央町8番15号

電話 099-253-8111(受付) 099-255-2850

採水年月日		令和8年4月7日	9時55分	天候(前日) 雨		(当日) 雨/曇	
施設の名称		(名称) 中種子町上水道 古房浄水場 阿高磯配水池系 (採水地点) 岩岡小学校					
水質区分		(区分) 浄水 (水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(省略不可能+追加項目)					
採水者		(氏名) 西川 健太郎		(所属) (公社)鹿児島県薬剤師会			
採水時		(気温) 19.0℃		(水温) 20.3℃		(残留塩素) 0.5mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		-以下余白-		
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
4	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L以下				
5	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
9	ジブロモクロロメタン	0.012mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.022mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	ブロモジクロロメタン	0.003mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモホルム	0.007mg/L	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	塩化物イオン	20.1mg/L	200mg/L以下				
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
18	pH値	7.2	5.8以上8.6以下				
19	味	異常なし	異常でないこと				
20	臭気	異常なし	異常でないこと				
21	色度	0.5度未満	5度以下				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日		令和8年4月7日 ~ 令和8年4月24日					
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者		水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿児島県薬試 第11260001830号

発行日 令和8年4月24日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広様

公益社団法人



鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市中央町1丁目8番15号

電話 099-253-8151(代) 至(至) 099-255-2850

採水年月日	令和8年4月7日	10時35分	天候(前日)	雨	(当日)	雨/曇	
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 浜津脇浄水場 浜津脇浄水場系 (坂元配水池系) (採水地点) 竹之川公民館						
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法						
検査分類	水質基準 (省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 西川 健太郎 (所属) (公社)鹿児島県薬剤師会						
採水時	(気温) 19.0℃ (水温) 19.8℃ (残留塩素) 0.1mg/L						
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		-以下余白-		
4	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下				
5	塩素酸	0.11mg/L	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.011mg/L	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.008mg/L	0.03mg/L以下				
9	ジブロモクロロメタン	0.016mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.043mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.006mg/L	0.03mg/L以下				
13	ブロモジクロロメタン	0.013mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモホルム	0.003mg/L	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	アルミニウム及びその化合物	0.06mg/L	0.2mg/L以下				
17	塩化物イオン	20.0mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下				
19	pH値	7.5	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和8年4月7日 ~ 令和8年4月24日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子						

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿児島県薬試 第11260001840号

発行日 令和8年4月24日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一夫

〒890-8589 鹿児島県中種子町中丁目8番15号

電話 099-253-8336(接) 099-255-2854

採水年月日	令和8年4月7日	10時50分	天候(前日)	雨	(当日)	雨/曇	
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 浜津脇浄水場 浜津脇浄水場系(牧川配水池系) (採水地点) 牧川公民館						
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法						
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 西川 健太郎 (所属) (公社)鹿児島県薬剤師会						
採水時	(気温) 19.0℃ (水温) 19.7℃ (残留塩素) 0.2mg/L						
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		-以下余白-		
4	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下				
5	塩素酸	0.15mg/L	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.010mg/L	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.007mg/L	0.03mg/L以下				
9	ジブロモクロロメタン	0.015mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.039mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.005mg/L	0.03mg/L以下				
13	ブロモジクロロメタン	0.011mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモホルム	0.003mg/L	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	アルミニウム及びその化合物	0.04mg/L	0.2mg/L以下				
17	塩化物イオン	20.1mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下				
19	pH値	7.4	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和8年4月7日 ~ 令和8年4月24日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子						

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿児島県薬試 第11260001850号

発行日 令和8年4月24日


依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一広

〒890-8589 鹿児島市西本町二丁目8番15号

電話 099-253-8866(主) 099-255-2854(支)



採水年月日		令和8年4月7日		9時40分		天候(前日) 雨		(当日) 雨/曇	
施設の名称		(名称) 中種子町上水道 南部浄水場 南部浄水場系		(採水地点) 衣之平公民館					
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(省略不可能+追加項目)							
採水者		(氏名) 西川 健太郎		(所属) (公社)鹿児島県薬剤師会					
採水時		(気温) 17.5℃		(水温) 19.2℃		(残留塩素) 0.4mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		-以下余白-				
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
4	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下						
5	塩素酸	0.08mg/L	0.6mg/L以下						
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
7	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下						
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
9	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下						
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
11	総トリハロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下						
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
13	ブロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下						
14	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下						
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
16	塩化物イオン	19.0mg/L	200mg/L以下						
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下						
18	pH値	8.0	5.8以上8.6以下						
19	味	異常なし	異常でないこと						
20	臭気	異常なし	異常でないこと						
21	色度	0.5度未満	5度以下						
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検査期日		令和8年4月7日 ~ 令和8年4月24日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項)第51号							
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿児島県薬試 第11260001860号

発行日 令和8年4月24日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一広

〒890-8589 鹿児島市中央区中種子町目8番11号

電話 099-253-8225(代) 099-255-2850

採水年月日	令和8年4月7日 11時23分		天候(前日) 雨 (当日) 雨/曇				
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 第2北部浄水場 第2北部浄水場系 (採水地点) 種子島空港						
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法				
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 坂口 透馬		(所属) (公社)鹿児島県薬剤師会				
採水時	(気温) 18.2℃		(水温) 19.8℃		(残留塩素) 0.3mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		-以下余白-		
4	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下				
5	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
9	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	ブロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	アルミニウム及びその化合物	0.09mg/L	0.2mg/L以下				
17	塩化物イオン	20.3mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
19	pH値	8.0	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和8年4月7日 ~ 令和8年4月24日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子						

