

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島県試 第 11240065280 号

発行日 令和6年10月7日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年9月17日	10時05分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 古房浄水場 中田配水池系 (採水地点) 中田公民館					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(臭2項目)					
採水者	(氏名) 林		(所属) *****			
採水時	(気温) 29℃		(水温) 29℃	(残留塩素) 0.59mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	ジェオスミン	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						

備考	
検査期日	令和6年9月17日 ~ 令和6年10月7日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿県薬試 第11240065290号

発行日 令和6年10月7日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 **鹿児島県薬剤師会** 会長 **小田原 一弘**
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号
電話 099-255-8956 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年9月17日	9時50分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名	(名称) 中種子町上水道 古房浄水場 熊野配水池系 (採水地点) 中種子町温泉保養センター			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(臭2項目)			
採水者	(氏名) 林 (所属) *****			
採水時	(気温) 31℃ (水温) 30℃ (残留塩素) 0.45mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年9月17日 ~ 令和6年10月7日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島薬試 第 11240065300 号

発行日 令和6年10月7日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(F) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年9月17日	10時25分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 古房浄水場 阿高磯配水池系 (採水地点) 岩岡小学校			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(加臭2項目)			
採水者	(氏名) 林 (所属) *****			
採水時	(気温) 30℃ (水温) 30℃ (残留塩素) 0.55mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年9月17日 ~ 令和6年10月7日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5 1 8 6 番地

鹿児島県 第 11240065310 号

発行日 令和6年10月7日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 小田原 一弘
 〒890-8589 鹿児島市中央区二丁目8番15号
 電話 099-255-8986代 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年9月17日	10時55分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 浜津脇浄水場 浜津脇浄水場系 (坂元配水池系) (採水地点) 竹之川公民館			
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(臭2項目)			
採水者	(氏名) 林		(所属) *****	
採水時	(気温) 27 ℃		(水温) 29 ℃ (残留塩素) 0.29mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
 上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年9月17日 ~ 令和6年10月7日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島県薬試 第 11240065320 号
発行日 令和6年10月7日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 啓
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号
電話 099-255-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年9月17日	10時30分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 浜津脇浄水場 浜津脇浄水場系 (牧川配水池系) (採水地点) 牧川公民館			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(加臭2項目)			
採水者	(氏名) 永井		(所属) *****	
採水時	(気温) 32 ℃		(水温) 29 ℃	(残留塩素) 0.42mg/L
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年9月17日 ~ 令和6年10月7日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島薬試 第 11240065330 号
発行日 令和6年10月7日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 三治
〒890-8589 鹿児島市中種子町二丁目8番15号
電話 099-253-8936(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年9月17日	10時15分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 南部浄水場 南部浄水場系 (採水地点) 衣之平公民館			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(臭2項目)			
採水者	(氏名) 林		(所属) *****	
採水時	(気温) 28℃		(水温) 29℃	(残留塩素) 0.36mg/L
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				

備考	
検査期日	令和6年9月17日 ~ 令和6年10月7日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島県薬試 第 11240065340 号
発行日 令和6年10月7日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 **鹿児島県薬剤師会**
会長 小田原 三弘
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号
電話 099-255-8955代 FAX 099-255-2850



採水年月日	令和6年9月17日	10時10分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 北部第2浄水場 北部第2浄水場系 (採水地点) 種子島空港			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(加臭2項目)			
採水者	(氏名) 永井	(所属) *****		
採水時	(気温) 31℃	(水温) 28℃	(残留塩素) 0.35mg/L	

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年9月17日 ~ 令和6年10月7日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿県薬試 第 11240065350 号
発行日 令和6年10月7日

依 頼 者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿兒島県薬剤師会
会長 小田原 三治
〒890-8589 鹿兒島市中央区二丁目8番15号
電話 099-255-8000代 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年9月17日	9時50分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 北部第3浄水場 北部第3浄水場系 (北部配水池系) (採水地点) 男淵女淵の滝 公衆トイレ			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(臭・臭2項目)			
採水者	(氏名) 永井	(所属) *****		
採水時	(気温) 31℃	(水温) 27℃	(残留塩素) 0.14mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	ー以下余白ー			
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備考				
検査期日	令和6年9月17日 ~ 令和6年10月7日			
検査機関	公益社団法人 鹿兒島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治			

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島県薬試 第 11240065360 号

発行日 令和6年10月7日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 三弘

〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号

電話 099-255-8935(代) FAX 099-255-2850



採水年月日	令和6年9月17日	9時30分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 北部第3浄水場 北部第3浄水場系 (大塩屋配水池系) (採水地点) 大塩屋 公衆トイレ			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(加臭2項目)			
採水者	(氏名) 永井	(所属) *****		
採水時	(気温) 33℃	(水温) 30℃	(残留塩素) 0.28mg/L	

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年9月17日 ~ 令和6年10月7日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿児島県薬試 第11240065370号

発行日 令和6年10月7日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 三弘
〒890-8589 鹿児島市牛久保二丁目8番15号
電話 099-255-8056 FAX 099-255-2850



採水年月日	令和6年9月17日	9時15分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設 の 名 称	(名 称) 中種子町上水道 北部第3浄水場 北部第3浄水場系 (中之町配水池系) (採水地点) 向井町公民館					
水 質 区 分	(区 分) 浄水	(水道種類)	上水道 (検査目的) 水道法			
検 査 分 類	水質基準(臭・臭2項目)					
採 水 者	(氏 名) 永井	(所 属) *****				
採 水 時	(気 温) 30℃	(水 温) 30℃	(残留塩素) 0.25mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準	値	備	考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
	-以下余白-					

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備 考	
検 査 期 日	令和6年9月17日 ~ 令和6年10月7日
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 有村 賢治