

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島県 第 11220046770 号

発行日 令和4年8月10日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 本田原 弘

〒890-8589 鹿児島市南幸町二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850



| 採水年月日 | 令和4年8月3日 | 9時20分 | 天候(前日) | 晴 | (当日) | 雨 |
|-------|---|------------|-----------------|----|------|---|
| 施設の名称 | (名称) 中種子町上水道 古房浄水場 中田配水池系 (採水地点) 中田公民館 | | | | | |
| 水質区分 | (区分) 浄水 | (水道種類) 上水道 | (検査目的) 水道法 | | | |
| 検査分類 | 水質基準(9項目) | | | | | |
| 採水者 | (氏名) 林 | | (所属) 水道課 | | | |
| 採水時 | (気温) 30℃ | (水温) 27℃ | (残留塩素) 0.15mg/L | | | |
| NO | 検査項目名 | 検査結果 | 基準値 | 備考 | | |
| 1 | 一般細菌 | 0/mL | 100/mL以下 | | | |
| 2 | 大腸菌 | 検出されない | 検出されないこと | | | |
| 3 | 塩化物イオン | 19.4mg/L | 200mg/L以下 | | | |
| 4 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.4mg/L | 3mg/L以下 | | | |
| 5 | pH値 | 7.4 | 5.8以上8.6以下 | | | |
| 6 | 味 | 異常なし | 異常でないこと | | | |
| 7 | 臭気 | 異常なし | 異常でないこと | | | |
| 8 | 色度 | 0.5度未満 | 5度以下 | | | |
| 9 | 濁度 | 0.2度未満 | 2度以下 | | | |
| | -以下余白- | | | | | |

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

| | |
|-------|--|
| 備考 | |
| 検査期日 | 令和4年8月3日 ~ 令和4年8月10日 |
| 検査機関 | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 |
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号 |
| 検査責任者 | 田中 瑞穂 |

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿県薬試 第 11220046780 号

発行日 令和4年8月10日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 李田原 弘

〒890-8589 鹿児島市中種子町二丁目8番15号

電話 099-258-8936(FAX) 099-255-2850

| 採水年月日 | 令和4年8月3日 | 9時10分 | 天候(前日) | 晴 | (当日) | 雨 |
|-------|--|------------|-----------------|----|------|---|
| 施設の名称 | (名称) 中種子町上水道 古房浄水場 熊野配水池系 (採水地点) 中種子町温泉保養センター | | | | | |
| 水質区分 | (区分) 浄水 | (水道種類) 上水道 | (検査目的) 水道法 | | | |
| 検査分類 | 水質基準(9項目) | | | | | |
| 採水者 | (氏名) 林 | (所属) 水道課 | | | | |
| 採水時 | (気温) 28℃ | (水温) 29℃ | (残留塩素) 0.18mg/L | | | |
| NO | 検査項目名 | 検査結果 | 基準値 | 備考 | | |
| 1 | 一般細菌 | 0/mL | 100/mL以下 | | | |
| 2 | 大腸菌 | 検出されない | 検出されないこと | | | |
| 3 | 塩化物イオン | 19.6mg/L | 200mg/L以下 | | | |
| 4 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3mg/L | 3mg/L以下 | | | |
| 5 | pH値 | 7.4 | 5.8以上8.6以下 | | | |
| 6 | 味 | 異常なし | 異常でないこと | | | |
| 7 | 臭気 | 異常なし | 異常でないこと | | | |
| 8 | 色度 | 0.5度未満 | 5度以下 | | | |
| 9 | 濁度 | 0.2度未満 | 2度以下 | | | |
| | -以下余白- | | | | | |

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

| | |
|-------|--|
| 備考 | |
| 検査期日 | 令和4年8月3日 ~ 令和4年8月10日 |
| 検査機関 | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 |
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号 |
| 検査責任者 | 田中 瑞穂 |

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿児島試 第 11220046790 号

発行日 令和4年8月10日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 本田原 弘

〒890-8589 鹿児島市吉野二丁目8番15号

電話 099-255-8936(FAX) 099-255-2850



| 採水年月日 | 令和4年8月3日 | 10時10分 | 天候(前日) | 晴 | (当日) | 雨 |
|-------|---|------------|-----------------|----|------|---|
| 施設の名称 | (名称) 中種子町上水道 古房浄水場 阿高配水池系 (採水地点) 岩岡小学校 | | | | | |
| 水質区分 | (区分) 浄水 | (水道種類) 上水道 | (検査目的) 水道法 | | | |
| 検査分類 | 水質基準(9項目) | | | | | |
| 採水者 | (氏名) 林 | (所属) 水道課 | | | | |
| 採水時 | (気温) 28℃ | (水温) 27℃ | (残留塩素) 0.34mg/L | | | |
| NO | 検査項目名 | 検査結果 | 基準値 | 備考 | | |
| 1 | 一般細菌 | 0/mL | 100/mL以下 | | | |
| 2 | 大腸菌 | 検出されない | 検出されないこと | | | |
| 3 | 塩化物イオン | 19.6mg/L | 200mg/L以下 | | | |
| 4 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3mg/L | 3mg/L以下 | | | |
| 5 | pH値 | 7.4 | 5.8以上8.6以下 | | | |
| 6 | 味 | 異常なし | 異常でないこと | | | |
| 7 | 臭気 | 異常なし | 異常でないこと | | | |
| 8 | 色度 | 0.5度未満 | 5度以下 | | | |
| 9 | 濁度 | 0.2度未満 | 2度以下 | | | |
| | -以下余白- | | | | | |

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

| | |
|-------|--|
| 備考 | |
| 検査期日 | 令和4年8月3日 ~ 令和4年8月10日 |
| 検査機関 | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 |
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号 |
| 検査責任者 | 田中 瑞穂 |

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿県薬試 第 11220046800 号

発行日 令和4年8月10日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 弘

〒890-8589 鹿児島市南次郎二丁目8番15号

電話 099-258-8936(FAX) 099-255-2850



| 採水年月日 | 令和4年8月3日 | 9時43分 | 天候(前日) | 晴 | (当日) | 雨 |
|-------|---|------------|-----------------|----|------|---|
| 施設の名称 | (名称) 中種子町上水道 浜津脇浄水場 浜津脇浄水場系 (坂元配水池系) (採水地点) 竹之川公民館 | | | | | |
| 水質区分 | (区分) 浄水 | (水道種類) 上水道 | (検査目的) 水道法 | | | |
| 検査分類 | 水質基準(9項目) | | | | | |
| 採水者 | (氏名) 浦邊 | (所属) 水道課 | | | | |
| 採水時 | (気温) 32℃ | (水温) 31℃ | (残留塩素) 0.13mg/L | | | |
| NO | 検査項目名 | 検査結果 | 基準値 | 備考 | | |
| 1 | 一般細菌 | 0/mL | 100/mL以下 | | | |
| 2 | 大腸菌 | 検出されない | 検出されないこと | | | |
| 3 | 塩化物イオン | 21.3mg/L | 200mg/L以下 | | | |
| 4 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3mg/L | 3mg/L以下 | | | |
| 5 | pH値 | 7.6 | 5.8以上8.6以下 | | | |
| 6 | 味 | 異常なし | 異常でないこと | | | |
| 7 | 臭気 | 異常なし | 異常でないこと | | | |
| 8 | 色度 | 0.5度未満 | 5度以下 | | | |
| 9 | 濁度 | 0.2度未満 | 2度以下 | | | |
| | -以下余白- | | | | | |

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

| | |
|-------|--|
| 備考 | |
| 検査期日 | 令和4年8月3日 ~ 令和4年8月10日 |
| 検査機関 | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 |
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号 |
| 検査責任者 | 田中 瑞穂 |

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿県薬試 第 11220046810 号

発行日 令和4年8月10日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 本田原 弘

〒890-8589 鹿児島市野間二丁目8番15号

電話 099-255-8950 FAX 099-255-2850



| 採水年月日 | 令和4年8月3日 | 9時58分 | 天候(前日) | 晴 | (当日) | 雨 |
|-------|---|------------|----------------|----|------|---|
| 施設の名称 | (名称) 中種子町上水道 浜津脇浄水場 浜津脇浄水場系(牧川配水池系) (採水地点) 牧川公民館 | | | | | |
| 水質区分 | (区分) 浄水 | (水道種類) 上水道 | (検査目的) 水道法 | | | |
| 検査分類 | 水質基準(9項目) | | | | | |
| 採水者 | (氏名) 浦邊 | (所属) 水道課 | | | | |
| 採水時 | (気温) 30℃ | (水温) 30℃ | (残留塩素) 0.2mg/L | | | |
| NO | 検査項目名 | 検査結果 | 基準値 | 備考 | | |
| 1 | 一般細菌 | 0/mL | 100/mL以下 | | | |
| 2 | 大腸菌 | 検出されない | 検出されないこと | | | |
| 3 | 塩化物イオン | 19.7mg/L | 200mg/L以下 | | | |
| 4 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.5mg/L | 3mg/L以下 | | | |
| 5 | pH値 | 7.5 | 5.8以上8.6以下 | | | |
| 6 | 味 | 異常なし | 異常でないこと | | | |
| 7 | 臭気 | 異常なし | 異常でないこと | | | |
| 8 | 色度 | 0.5度未満 | 5度以下 | | | |
| 9 | 濁度 | 0.2度未満 | 2度以下 | | | |
| | -以下余白- | | | | | |

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

| | |
|-------|--|
| 備考 | |
| 検査期日 | 令和4年8月3日 ~ 令和4年8月10日 |
| 検査機関 | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 |
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号 |
| 検査責任者 | 田中 瑞穂 |

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島県試 第 11220046820 号

発行日 令和4年8月10日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 弘

〒890-8589 鹿児島市香次町二丁目8番15号

電話 099-255-8935(FAX) 099-255-2850



| 採水年月日 | 令和4年8月3日 | 9時50分 | 天候(前日) | 晴 | (当日) | 雨 |
|-------|--|------------|-----------------|----|------|---|
| 施設の名称 | (名称) 中種子町上水道 南部浄水場 南部浄水場系 (採水地点) 衣之平公民館 | | | | | |
| 水質区分 | (区分) 浄水 | (水道種類) 上水道 | (検査目的) 水道法 | | | |
| 検査分類 | 水質基準(9項目) | | | | | |
| 採水者 | (氏名) 林 | (所属) 水道課 | | | | |
| 採水時 | (気温) 29℃ | (水温) 28℃ | (残留塩素) 0.33mg/L | | | |
| NO | 検査項目名 | 検査結果 | 基準値 | 備考 | | |
| 1 | 一般細菌 | 0/mL | 100/mL以下 | | | |
| 2 | 大腸菌 | 検出されない | 検出されないこと | | | |
| 3 | 塩化物イオン | 19.5mg/L | 200mg/L以下 | | | |
| 4 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3mg/L未満 | 3mg/L以下 | | | |
| 5 | pH値 | 8.1 | 5.8以上8.6以下 | | | |
| 6 | 味 | 異常なし | 異常でないこと | | | |
| 7 | 臭気 | 異常なし | 異常でないこと | | | |
| 8 | 色度 | 0.5度未満 | 5度以下 | | | |
| 9 | 濁度 | 0.2度未満 | 2度以下 | | | |
| | -以下余白- | | | | | |

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

| | |
|-------|--|
| 備考 | |
| 検査期日 | 令和4年8月3日 ~ 令和4年8月10日 |
| 検査機関 | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 |
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号 |
| 検査責任者 | 田中 瑞穂 |

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿県薬試 第 11220046830 号

発行日 令和4年8月10日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市春次郎二丁目8番5号

電話 099-255-8830 FAX 099-255-2850



| 採水年月日 | 令和4年8月3日 | 9時50分 | 天候(前日) | 晴 | (当日) | 雨 |
|-------|---|------------|-----------------|----|------|---|
| 施設の名称 | (名称) 中種子町上水道 北部第2浄水場 北部第2浄水場系 (採水地点) 種子島空港 | | | | | |
| 水質区分 | (区分) 浄水 | (水道種類) 上水道 | (検査目的) 水道法 | | | |
| 検査分類 | 水質基準(9項目) | | | | | |
| 採水者 | (氏名) 平山 | (所属) 水道課 | | | | |
| 採水時 | (気温) 27℃ | (水温) 28℃ | (残留塩素) 0.41mg/L | | | |
| NO | 検査項目名 | 検査結果 | 基準値 | 備考 | | |
| 1 | 一般細菌 | 0/mL | 100/mL以下 | | | |
| 2 | 大腸菌 | 検出されない | 検出されないこと | | | |
| 3 | 塩化物イオン | 20.1mg/L | 200mg/L以下 | | | |
| 4 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3mg/L未満 | 3mg/L以下 | | | |
| 5 | pH値 | 7.6 | 5.8以上8.6以下 | | | |
| 6 | 味 | 異常なし | 異常でないこと | | | |
| 7 | 臭気 | 異常なし | 異常でないこと | | | |
| 8 | 色度 | 0.5度未満 | 5度以下 | | | |
| 9 | 濁度 | 0.2度未満 | 2度以下 | | | |
| | -以下余白- | | | | | |

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

| | |
|-------|--|
| 備考 | |
| 検査期日 | 令和4年8月3日 ~ 令和4年8月10日 |
| 検査機関 | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 |
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号 |
| 検査責任者 | 田中 瑞穂 |

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿県薬試 第 11220046840 号

発行日 令和4年8月10日


依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 平田原 弘

〒890-8589 鹿児島市香次町二丁目8番15号

電話 099-255-8936 FAX 099-255-2850



| 採水年月日 | 令和4年8月3日 | 9時20分 | 天候(前日) | 晴 | (当日) | 雨 |
|-------|---|------------|----------------|----|------|---|
| 施設の名称 | (名称) 中種子町上水道 北部第3浄水場 北部第3浄水場系 (北部配水池系) (採水地点) 男淵女淵の滝 公衆トイレ | | | | | |
| 水質区分 | (区分) 浄水 | (水道種類) 上水道 | (検査目的) 水道法 | | | |
| 検査分類 | 水質基準(9項目) | | | | | |
| 採水者 | (氏名) 平山 | (所属) 水道課 | | | | |
| 採水時 | (気温) 31℃ | (水温) 29℃ | (残留塩素) 0.5mg/L | | | |
| NO | 検査項目名 | 検査結果 | 基準値 | 備考 | | |
| 1 | 一般細菌 | 0/mL | 100/mL以下 | | | |
| 2 | 大腸菌 | 検出されない | 検出されないこと | | | |
| 3 | 塩化物イオン | 20.0mg/L | 200mg/L以下 | | | |
| 4 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3mg/L未満 | 3mg/L以下 | | | |
| 5 | pH値 | 7.5 | 5.8以上8.6以下 | | | |
| 6 | 味 | 異常なし | 異常でないこと | | | |
| 7 | 臭気 | 異常なし | 異常でないこと | | | |
| 8 | 色度 | 0.5度未満 | 5度以下 | | | |
| 9 | 濁度 | 0.2度未満 | 2度以下 | | | |
| | -以下余白- | | | | | |

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

| | |
|-------|--|
| 備考 | |
| 検査期日 | 令和4年8月3日 ~ 令和4年8月10日 |
| 検査機関 | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 |
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号 |
| 検査責任者 | 田中 瑞穂 |

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿児島試 第 11220046850 号

発行日 令和4年8月10日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市中央町二丁目8番15号
電話 099-253-8936(FAX) 099-255-2850



| 採水年月日 | 令和4年8月3日 | 9時10分 | 天候(前日) | 晴 | (当日) | 雨 |
|-------|---|------------|-----------------|----|------|---|
| 施設の名称 | (名称) 中種子町上水道 北部第3浄水場 北部第3浄水場系 (大塩屋配水池系) (採水地点) 大塩屋 公衆トイレ | | | | | |
| 水質区分 | (区分) 浄水 | (水道種類) 上水道 | (検査目的) 水道法 | | | |
| 検査分類 | 水質基準(9項目) | | | | | |
| 採水者 | (氏名) 平山 | (所属) 水道課 | | | | |
| 採水時 | (気温) 31℃ | (水温) 30℃ | (残留塩素) 0.57mg/L | | | |
| NO | 検査項目名 | 検査結果 | 基準値 | 備考 | | |
| 1 | 一般細菌 | 0/mL | 100/mL以下 | | | |
| 2 | 大腸菌 | 検出されない | 検出されないこと | | | |
| 3 | 塩化物イオン | 20.0mg/L | 200mg/L以下 | | | |
| 4 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3mg/L未満 | 3mg/L以下 | | | |
| 5 | pH値 | 7.8 | 5.8以上8.6以下 | | | |
| 6 | 味 | 異常なし | 異常でないこと | | | |
| 7 | 臭気 | 異常なし | 異常でないこと | | | |
| 8 | 色度 | 0.5度未満 | 5度以下 | | | |
| 9 | 濁度 | 0.2度未満 | 2度以下 | | | |
| | -以下余白- | | | | | |

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

| | |
|-------|--|
| 備考 | |
| 検査期日 | 令和4年8月3日 ~ 令和4年8月10日 |
| 検査機関 | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 |
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号 |
| 検査責任者 | 田中 瑞穂 |

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島県試 第 11220046860 号

発行日 令和4年8月10日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市春次郎二丁目8番5号

電話 099-255-8930 FAX 099-255-2650



| 採水年月日 | 令和4年8月3日 | 9時00分 | 天候(前日) 晴 | (当日) 雨 |
|--|--|------------|-----------------|--------|
| 施設の名称 | (名称) 中種子町上水道 北部第3浄水場 北部第3浄水場系 (中之町配水池系) (採水地点) 向井町公民館 | | | |
| 水質区分 | (区分) 浄水 | (水道種類) 上水道 | (検査目的) 水道法 | |
| 検査分類 | 水質基準(9項目) | | | |
| 採水者 | (氏名) 平山 | (所属) 水道課 | | |
| 採水時 | (気温) 29℃ | (水温) 30℃ | (残留塩素) 0.46mg/L | |
| NO | 検査項目名 | 検査結果 | 基準値 | 備考 |
| 1 | 一般細菌 | 0/mL | 100/mL以下 | |
| 2 | 大腸菌 | 検出されない | 検出されないこと | |
| 3 | 塩化物イオン | 19.7mg/L | 200mg/L以下 | |
| 4 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3mg/L未満 | 3mg/L以下 | |
| 5 | pH値 | 7.7 | 5.8以上8.6以下 | |
| 6 | 味 | 異常なし | 異常でないこと | |
| 7 | 臭気 | 異常なし | 異常でないこと | |
| 8 | 色度 | 0.5度未満 | 5度以下 | |
| 9 | 濁度 | 0.2度未満 | 2度以下 | |
| | -以下余白- | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。 | | | | |

| | |
|-------|--|
| 備考 | |
| 検査期日 | 令和4年8月3日 ~ 令和4年8月10日 |
| 検査機関 | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 |
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号 |
| 検査責任者 | 田中 瑞穂 |